

## Vejkantpæl model N41 (VD)

**Den godkendte 1200 grams kantpæl.**

Materiale: Naturvenligt HDPE genbrugsplast.

Monteres med reflekser efter ønske:

**Med selvklæbende relekser:**

N41 m/selvkl. fluorbånd og gul og hvid siderefleks

N41 m/selvkl. fluorbånd og hvid siderefleks

N41 m/selvkl. fluorbånd og gul siderefleks

**Med pånittede alum.reflekser:**

N41 m/alum. fluorbånd og gul og hvid refleks

N41 m/alum. fluorbånd og hvid siderefleks

N41 m/alum. fluorbånd og gul siderefleks

Serl Q Sign A/S

Odense

Stærmosegårdsvej 30

DK-5230 Odense M

Telefon +45 6615 8039

Telefax +45 6615 4043


[www.seriqsign.dk](http://www.seriqsign.dk)[info@seriqsign.dk](mailto:info@seriqsign.dk)

CVR 82 58 33 19

**N4102-1200g****N4100-1200g****N4101-1200g****N4102A-1200****N4100A-1200****N4101A-1200**

Kantpæle ligger pakket i enkeltposer à 10 stk. (mindstekøb).

**Kantpæle palletteres à 200 stk.**



## Løsdele for kantpæle

Selvk. fluorbånd  
 Selvk. hvid refleks  
 Selvk. gul refleks  
 Alum. fluorbånd (0,7 mm)  
 Alum. hvid refleks (1,0 mm)  
 Alum. gul refleks (1,0 mm)  
 Plastiknitte 6 mm  
 Kilometerplade f/kantpæl (1,0 mm)

Serl Q Sign A/S  
~~NS4113-3M~~  
 Odense  
~~NS4110-3M~~  
 Stærmosøgårdsvej 30  
~~NS4112-3M~~  
 Stærmosøgårdsvej 30  
 N4103A  
 Telefon +45 6615 8039  
 Telefax +45 6615 4043  
~~N41100~~  
 www.seriqsign.dk  
~~N41101~~  
 info@seriqsign.dk  
 CVR 82 58 33 19  
**N4114**  
**12000109**



## Vildtspejl

Hvert år krydser meget råvildt vejene og risikerer at blive kørt ned. Vildtspejle reflekterer bilernes lygteskin.

**Vildtspejl m/selvskærende skruer**  
 (Der er 36 spejle m. skruer i en karton).

**NS7172**



## Kilometerpladespyd

Anvendes, når kilometerplader ikke kan placeres på kantpæle. Galvaniseret stål.

**Spyd for kilometerplade, galvaniseret**

**21300209**



## Kantpæl spade

Når der kommer skidt ned i soklerne har man brug for en speciel spade til at grave det op.

**Kantpælspade**

**N41-spade**



## Håndtag for kantpæl

Til optagning af kantpæle fra sokler  
**Håndtag for vejkantpæl**

**NS4119**

**Betonsokkel**

for vejkantpæle N41  
Vægt: 22 kg

**Betonsokkel M72**

(Palletteres à 40 stk.)

Serl Q Sign A/S

Odense **M72**  
Stærmosegårdsvej 30  
DK-5230 Odense M  
Telefon +45 6615 8039  
Telefax +45 6615 4043

**Kompositsokkel**

for vejkantpæl N41

Vægt 9 kg

**Kompositsokkel M72P**

(Palletteres à 64 stk.)

www.seriqsign.dk  
info@seriqsign.dk  
CVR 82 58 33 19


**M72P****Kunststofsokkel**

For indstøbning på broer o.l. steder, hvor man ikke kan grave dybt.

Vægt 0,5 kg


**Kunststofsokkel****M7201**

## Autoværnsbeslag

**for Sigmaprofil: nr. 25338**

Af galvaniseret stål

**Autoværnsbeslag f/Sigmaprofil**  
(der medleveres fæstebolt)

**N41-25338****for I-profil: nr. 25341**

Af galvaniseret stål

**Autoværnsbeslag f/I-profil**  
(der medleveres fæstebolt)

**N41-25341**