

**SERI·Q·SIGN**

Ydeevnedeklaration

NR. SQS 00088-D

1. Byggevaretype:	Vejvisningstavler
2. Byggevaridentifikation:	Skilte med og uden kantprofil
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):	Stationære, vertikale vejtrafikskilte
4. Fabrikantens navn og adresse:	Seri Q Sign A/S Stærmosegårdvej 30 DK-5230 Odense M
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:	Ikke relevant
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (AVCP):	System 1
7. Harmoniseret standard & Notificeret Organ: Har udført Efter system Og udstedt	EN 12899-1:2007 DBI Certification A/S nr. 2531 Indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol. 1 Overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol (nr. 2531-CPR-CSC-10022)
8. Deklareret ydeevne:	

Resistance to horizontal loads		Value/description/class/reference
Fixings		NPD
Wind actions		NPD
Temporary deflection-bending		NPD
Dynamic load from snow clearance		NPD
Point loads		NPD
Permanent deflection		NPD
Partial safety factor		NPD



Ydeevnedeklaration

NR. SQS 00088-D

Visibility		Value/description/ class/reference
Retroreflective signs: Daylight chromaticity & luminance factor	3M Flexible engineer Grade Prismatic 7600	ETA 19/0839 ETA 25/0701
	3M High Intensity Prismatic 3930	ETA 18/0290
	3M Engineering Grade Prismatic 3430	ETA 12/0550 ETA 10/0118
	3M Diamond Grade DG	ETA 18/0405
	3M™ Flexible Engineer Grade Reflective Sheeting 7610	ETA 19/0839
	3M™ High Intensity Prismatic Reflective Sheeting for Digital Printing 3930 UDS	ETA 24/0244
	3M™ Diamond Grade™ DG ³ Prismatic Reflective Sheeting for Digital Printing 4090 UDS	ETA 24/0246
Non retroreflective signs: Daylight chromaticity & luminance factor		NPD
Retroreflective signs: Coefficient of retroreflection R _A		NPD
External illumination:		
Mean illuminance		NPD
Uniformity of illuminance		NPD
Durability		Value/description /class
Impact resistance Sign face material		NPD
Resistance to weathering – sign face material: Retroreflective signs		NPD
Corrosion resistance		
Brackets		NPD
Screws, nuts and washers		NPD
Aluminum plate with and without edge profile		NPD
Resistance to penetration of dust and water		NPD



SERI·Q·SIGN

Ydeevnedeklaration

NR. SQS 00088-D

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for og på vegne af fabrikanten af:

Odense 2026-08-05, Paul Pedersen, Produktionschef